

St Hippolyt



EquiGard®
- sundhed trods vellevned!

For lidt og for meget fordærver alt - afpas fodringen efter hestens behov

De fleste heste i topsporten som fx spring- og væddeløbsheste har behov for forholdsvis store foder-mængder, mens mange fritidsheste og ponyer fodres alt for kraftigt.

Særlig den energirige stivelse i havre, byg, majs eller spelt men også sukkerindholdet i sommerens græs kan føre til afsporing af kulhydratstofskiftet, - det såkaldte “Equine Metabolic Syndrome” (EMS).

“Equine Metabolic Syndrome” (EMS)

Heste med EMS har ofte for meget fedtvæv, enten jævnt fordelt over hele kroppen eller samlet i depoter i mankekammen, på skulderen eller over krydset.

Hvis hesten ikke får tilstrækkelig motion, vil virkningen af det blodsukkerregulerende hormon insulin efterhånden aftage - der udvikles en såkaldt “insulin-resistens”. For at kompensere for dette, udskilles der øgede mængder af insulin. EMS kan hos mange heste føre til en snigende udvikling af forfangenhed.

Hvad kan der gøres ved EMS?

Først og fremmest må græsning reduceres eller helt undgås, og hesten må som et minimum have mindst 1 times motion dagligt. Unødig stress må undgås, og fodringen tilrettelægges med hovedvægten på grovfoder med et lavt indhold af fruktan og sukker.

Til at dække hestens behov for vitaminer, mineraler og sporstoffer vælges et tilskudsfoder i form af en strukturholdig müsli med et lavt indhold af stivelse og et højt indhold af mineraler og vitalstoffer. Vitalstoffer som magnesium, sporstoffer, omega-3-fedtsyrer, lecithin og naturlige antioxidanter som naturlig vitamin E og flavonoider er af stor betydning for stabilisering af insulinfunktionen og kulhydratstofskiftet.

Lavt stivelsesindhold - godt for muskulaturen

En stivelsesfattig fodring har også vist sig værdifuld ved tilbøjelighed til Cushings Syndrom, PSSM, nyreslag eller mavesår. Konkurrenceheste, der lider af disse problemer, bør tildeles hovedparten af deres energibehov i form af naturlige olier, olieholdige frø og letfordøjelige fibre (fx roefibre).

Fodringsanvisning

- ◆ Små heste, ”easy keepers” og heste på slankekost: 0,5 - 1 kg dagligt.
- ◆ Andre store heste: 1 - 2 kg dagligt (afhængigt af arbejdsniveau)

Fordele

- ◆ Helt uden korn, men med en meget høj og enestående mineralisering, der understøtter energi- og sukkerstofskiftet.

Særlige kendetegn

- ◆ Lavt indhold af stivelse og sukker, meget højt indhold af letfermenterbare råfibre samt omega 3- fedtsyrer. Højt indhold af antioxidanter og stofskifteunderstøttende mineraler og sporstoffer.

Pakningsstørrelse

20 kg sæk

Kontakt vores foderrådgivning for tilrettelæggelse af korrekt fodring

Claudia Heegaard

cand. agro

tlf. +45 2114 4213

ch@hippolyt.dk

Christina Kryder Pedersen

cand. agro

tlf. +45 2051 6780

ckp@hippolyt.dk

Marianne Sønderkjær

ernærings- og kostvejleder

tlf. +45 2371 4519

ms@hippolyt.dk

Jórun Sumberg-Olsen

cand. med. vet.

tlf. +45 2371 4457

joso@hippolyt.dk