

# St Hippolyt



**Appetitstimulierende &  
fordøjelsesstabilisierende**

## Hestens fordøjelse

Hvis hestens fordøjelse ikke fungerer optimalt, optager den ikke de næringsstoffer, den har brug for.

Hestens fordøjelsessystem er beregnet til, at den primært skal leve af plantefibre, som nedbrydes af mikroorganismene i stortarmen. Mikroorganismene lever af plantefibrene, men udnytter ikke al energien selv. Deres slutprodukt er flygtige fedtsyrer, som optages af hesten og er en meget vigtig energikilde for hesten. Hvis hesten skal have det godt, bør ca. halvdelen af dens energi komme fra plantefibre. Også størstedelen af de B-vitaminer, som hesten skal bruge, dannes af stortarmens mikroorganismer.

Mangel på B-vitaminer kan give mange forskellige symptomer, men det første, man vil registrere, er manglende præstationer. Der er i alt 8 B-vitaminer, og de indgår i utallige funktioner. Disse stoffer er samtidig livsvigtige, hvilket vil sige, at de ikke kan erstattes af andre stoffer. Et B-vitamin, som mange kender, er biotin.

Dette vitamin har bl.a. indvirkning på dannelsen af keratin - det stof, hovene er opbygget af. Biotinmangel vil derfor bl.a. vise sig ved dårlige hove, men vil også have indflydelse på mange andre livsytringer.

Mikroorganismer stiller krav til det miljø, de lever i. Hvis miljøet ikke er optimalt, kan de ikke leve og dermed heller ikke fordøje plantefibre. Miljøet bliver i høj grad påvirket af foderet og fodringen. Ved udtalt fejl-fodring er det ikke kun mikroorganismene, som tager skade. Det kan også forårsage sygdom hos hesten - f.eks. forfængelighed eller kolik.

Den daglige fodring bør baseres på et godt grundfoder og gode fodringsrutiner. Man kan med fordel lejlighedsvis supplere med et specialfoder som Irish Mash. Det vil medvirke til at bevare en velfungerende fordøjelse og en god udnyttelse af foderets næringsstoffer.

## Appetit og behov for et særligt måltid

**D**er kan være forskellige situationer, hvor hesten har behov for et specielt måltid, som er anderledes end det sædvanlige foder. Hvis den f.eks. har mistet appetitten ved sygdom, har man brug for et foder, som virker appetitstimulerende. Man kan også med fordel bruge et belønningsfoder, men det er selvfølgelig vigtigt, at det samtidig er et sundt måltid. Også ved diarré og forfængelighed er der brug for et specialfoder til at genoprette fordøjelsesfunktionen. Alle disse egenskaber har specialfoderet Irish Mash.

## Irish Mash

- ◆ Stabiliserer fordøjelsessystemet ved bla. diarré og forfængthed samt forebygger kolik
- ◆ Stimulerer appetitten
- ◆ Perfekt som belønningsfoder og samtidig sundt

## Fodringsanvisning

- ◆ som eneste foder i perioder med sygdom og rekonvalescens
- ◆ til heste med fordøjelsesproblemer
- ◆ ved foderomlægning, stævner og til ældre heste med tyggeproblemer
- ◆ før og efter transport for at undgå dehydrering
- ◆ Anvendes som belønning efter hårdt arbejde

### Tilberedning:

1-1½ kg Irish Mash røres op med 1-3 liter varmt vand max 38° og hviler i 10-15 min. inden udfodring. Kan også udfodres tørt.

Selv om man anvender Irish Mash, skal man fortsat anvende en basisfodring med f.eks. Struktur-Energetikum eller NaturMüsli. Irish Mash kan dog godt erstatte det sædvanlige foder i korte perioder som eneste foder i kombination med stråfoder.

## Pakningsstørrelser: 7,5 og 15 kg sæk

Kontakt vores foderrådgivning for tilrettelæggelse af korrekt fodring

**Claudia Heegaard** tlf. 2114 4213 ch@hippolyt.dk

**Christina K. Pedersen** tlf. 2051 6780 ckp@hippolyt.dk

**Marianne Sønderkjær** tlf. 2371 4519 ms@hippolyt.dk

**Jórun Sumberg-Olsen** tlf. 2371 4457 joso@hippolyt.dk