

St Hippolyt



Næringsstoffer fra havet

Naturlig sundhed

En utilstrækkelig eller mangelfuld fodring kan føre til, at hesten fungerer dårligt eller i værste fald udvikler mangelsygdomme. Her spiller det en vigtig rolle, hvad hesten anvendes til, dvs. hvilke belastninger, den udsættes for. Er der god overensstemmelse mellem hestens fodring og dens anvendelse, vil kroppens naturlige reparationsprocesser normalt kunne holde hesten velfungerende.

Ved heste i hårdt arbejde - f.eks. konkurrencer eller øvelser, der belaster led eller sener ekstraordinært - kan selv en velafbalanceret fodring give utilstrækkelig dækning i forhold til de opståede behov.

I den situation kan den almindelige fodring suppleres med tilskud med højt indhold af næringsstoffer, som der i det konkrete tilfælde er opstået et ekstraordinært behov for.

Hævelser og ømhed, der selvsagt går ud over præstationsevnen, ses ofte som en følge af overbelastninger og unormalt slid. Hyppigt vil dette nemlig medføre, at cellernes overflade beskadiges, hvilket direkte udløser de mekanismer, der giver hævelse.

Brunalger har et særlig højt indhold af nogle specielle kulhydratforbindelser, der er meget lig de såkaldte glykoproteiner, der sidder på den normale celleoverflade.

Tildeling af et specialfoder rigt på sådanne brunalger leverer derfor næringsstoffer til de nødvendige reparationsprocesser, så disse - selv ved alvorlige belastninger - kan holde trit med sliddet og derved sikre bevarelsen af cellernes naturlige egenskaber. Dette vil modvirke, at skader udvikler sig i et mere kronisk forløb.

Da cellernes normale overflade er en vigtig forudsætning for normal funktion i stort set alle vævstyper, kan Lamin være et vigtigt supplement til en række målrettede fodertilskud, såsom MoviCur, Mucolyt og Ungulat.

Fodringsanvisning

◆ **Dosering:**

30-40 g daglig (3-4 måleskeer) sammen med foderet til 600 kg hest - doseringen afpasses efter hestens vægt.

◆ **Varighed:**

Anvendes som kur i 4-8 uger - kan også tildeles permanent.

Selv om man anvender Lamin, skal man fortsat anvende en god grundfodring med f.eks. Struktur-Energetikum eller NaturMüsli.

Pakningsstørrelse

Dåse à 1 kg pellets

Kontakt vores foderrådgivning for tilrettelæggelse af korrekt fodring

Claudia Heegaard

cand. agro

tlf. +45 2114 4213 ch@hippolyt.dk

Christina Kryder Pedersen

cand. agro

tlf. +45 2051 6780 ckp@hippolyt.dk

Marianne Sønderkjær

ernærings- og kostvejleder

tlf. +45 2371 4519 ms@hippolyt.dk

Jórun Sumberg-Olsen

cand. med. vet.

tlf. +45 2371 4457 joso@hippolyt.dk