

St Hippolyt



Genopretning af mineralbalancen

Mineraler

Denne gruppe næringsstoffer fylder mængdemæssigt kun lidt i hestens fodring, men er af afgørende betydning for både helbred og præstationsniveau.

Ved længere tids underforsyning med mineraler vil der opstå et underskud, som vil komme til udtryk som mangelsymptomer. Ud fra symptomerne alene vil det ofte være svært at fastslå, at en hest er i underskud af et bestemt mineral.

En blodprøve kan anvendes til at fastslå hestens mineralstatus og danne grundlag for beslutning om tildeeling af et tilskud, som genopretter balancen for det pågældende mineral. Men hvis man ved, at den pågældende hest er blevet underforsynet med mineraler i en længere periode, vil den mest nærliggende løsning være at anvende en bredt sammensat mineralkur.

Genopretning af underskud af mineraler tager typisk lang tid, og det er derfor vigtigt at anvende mineraler af høj kvalitet. Da organisk bundne mineraler optages langt bedre end uorganiske, vil de være bedre til hurtigt at udligne et underskud.

Den daglige fodring er vigtig for at forsyne hesten med mineraler, men hvis der er opstået et underskud pga. forkert eller mangelfuld fodring, kan et underskud genoprettes ved anvendelse af en mineralkur i en længere periode.

MicroVital

- ◆ En kur til genopretning af balancen af mineraler og sporstoffer.
- ◆ Afhjælper mangelsymptomer forårsaget af underskud af mineraler og sporstoffer.
- ◆ **MicroVital kan anvendes ved:** Blodmangel, modtagelighed over for infektioner, tilbøjelighed til allergi, eksem, dårlig foderudnyttelse, svigtende præstationer, muskelspændinger, avls-, vækst- og udviklingsforstyrrelser, pels-, bindevævs-, led- og hovproblemer samt ved nervøsitet og manglende evne til at tåle stress.

Fodringsanvisning

◆ MicroVital

- fodres til heste med symptomer på underskud af sporstoffer og mineraler
- anvendes til bl.a. genopretning af heste, der har været på sommerfold, og som ikke er blevet fodret med mineraler i en længere periode, stressede, klippede og ved pelsskifte

◆ Dosering

100 g pr. hest daglig

Hvis man ved en blodprøve har konstateret underskud af et specifikt mineral, anbefales det at anvende Hesta-Plus-mineralerne.

Selv om man anvender MicroVital, skal man fortsat benytte en basisfodring med f.eks. Struktur-Energetikum eller NaturMüsli.

Pakningsstørrelse

3 og 10 kg spand

Kontakt vores foderrådgivning for tilrettelæggelse af korrekt fodring

Claudia Heegaard

cand. agro

tlf. +45 2114 4213

ch@hippolyt.dk

Christina Kryder Pedersen

cand. agro

tlf. +45 2051 6780

ckp@hippolyt.dk

Marianne Sønderkjær

ernærings- og kostvejleder

tlf. +45 2371 4519

ms@hippolyt.dk

Jórun Sumberg-Olsen

cand. med. vet.

tlf. +45 2371 4457

joso@hippolyt.dk